



RAZI - QM – FO – 07/05

دانشگاه علوم پزشکی گیلان  
مرکز آموزشی و درمانی رازی



عنوان دستورالعمل (Instruction):

دستورالعمل کاربرد مواد شوینده و گندزدا در واحد رختشویخانه

تعداد صفحه: 2	دامنه دستورالعمل: رختشویخانه	کد دستورالعمل: RAZI - EHU – IN 09/05
	تاریخ بازنگری: 1403.3.10	شماره ویرایش: 05

گامهای دقیق انجام کار:

1. طبق دستورالعمل سازمان CDC استفاده از محصولات با پایه هیپوکلریت سدیم برای مقابله با کووید 19 مورد تأیید است.
2. گندزدایی باید با استفاده از آب داغ و یا سفید کننده ها و مواد گندزدا با استفاده از دستکش ، عینک ، ماسک برای جلوگیری و حفاظت از ترشحات انجام گیرد.
3. ماشین لباسشویی بیش از حد پر نشود.
4. آب داغ میکروارگانسیم ها را از بین می برد، پس جهت شستشو با آب داغ، درجه حرارت مساوی یا بیشتر از (71 درجه سانتی گراد برابر 160 درجه فارنهایت) بمدت 25 دقیقه توصیه می شود. بی تردید افزودن مواد شیمیایی مانند آب ژاول (محلول سفید کننده کلردار) موجب از بین رفتن باکتریها می شود.
5. توجه: اگر قرار باشد رخت با درجه حرارت زیر 60 درجه سانتی گراد شسته شوند حتما از محلول های گندزدا باید استفاده نمود.
6. شستشو با آبی که درجه حرارت کمی دارد: اگر شستشوی ملحفه ها در حرارت پایین انجام می شود ( کمتر یا مساوی 70 درجه سانتی گراد) باید از مواد شیمیایی با غلظت مناسب استفاده گردد. به عنوان مثال از آب ژاول که 50 تا 150 PPM کلر باقی مانده قابل دسترس دارد می توان استفاده کرد
7. ملحفه و لباس ها را در طول شب و به صورت مرطوب در ماشین های شستشو قرار ندهید.
8. در بحران کرونا شستشو با اب داغ بالای 70 درجه برای نابودی ویروس کفایت می کند و روال مدیریت منسوجات مانند مدیریت منسوجات چرک و عفونی در سایر موارد است.

ملحفه غیر عفونی	ملحفه آغشته به خون و مایعات خطرناک
دمای آب بالای 60 درجه	دمای زیر 60 درجه
↓	↓



RAZI - QM – FO – 07/05

دانشگاه علوم پزشکی کیلان  
مرکز آموزشی و درمانی رازی



<p>به ازای هر 40 لیتر آب 350 گرم پودر</p> <p>شستشو با مواد گند زدا هست به میزان 20 سی سی در هر لیتر آب</p> <p>در ماشین با ظرفیت 40 کیلویی حدود 800 سی سی آب زاول در هر مرحله شستشو</p>	<p>به ازای هر 40 لیتر آب 250 گرم پودر</p> <p>نیاز به مواد گند زدا هست به میزان 10 سی سی در هر لیتر آب</p> <p>در ماشین با ظرفیت 40 کیلویی حدود 400 سی سی آب زاول در هر مرحله شستشو</p>	<p>نیاز به مواد گندزدا نیست</p> <p>به ازای هر 40 لیتر آب 250 گرم پودر</p>
--	---	---

**کارکنان مرتبط : کارکنان نظری**

**امکانات : ماشین صنعتی – آب زاول**

**منابع / مراجع :**

ضوابط بهداشت محیط رختشویخانه بیمارستانها و مراکز جراحی محدود ، تجربیات بیمارستان