



بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیلان

مرکز آموزشی درمانی رازی

کد مدرک : RAZI-EHU-CH-54/01



چک لیست بخش 2

اسفند				بهمن				دی				اذر				آبان				مهر				عنوان		
4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1			
																								1	کف کلیه بخش ها سالم با دوام قبل شستشو، غیر قابل نفوذ به آ و بدون ترک خوردگی می باشد	
																									2	کلیه دیوارها سالم فاقد شکستگی و ترک خوردگی تمیز، روشن، قابل شستشو و ضد عفونی، بدون خلل و فرج تا ارتفاع حداقل 1/8 متر از کف از جنس مقاوم و صیقلی می باشد
																									3	سقف کلیه قسمت ها سالم، فاقد شکستگی و ترک خوردگی تمیز و به رنگ روشن می باشد
																									4	در اتاق های بستری معاینه و تریتمنت دستشویی مناسب و بهداشتی وجود دارد
																									5	کلیه زنجره های بازشومجهز به توری سیمی ضد زنگ و حفاظ می باشد
																									6	میزان نور طبیعی و مصنوعی اتاق های بستری بیماران مناسب می باشد
																									7	کلیه تخت خوابهای بیماران سالم، بهداشتی، رنگ آمیزی شده یا استیل و مناسب می باشد
																									8	کلیه وسایل تخت بیماران واجد شرایط بهداشتی بوده بطور مرتب تعویض می شود
																									9	پنجره های مشرف به کوچه ها و خیابانهای پر سر و صدا مجهز به شیشه های دو جداره بوده و آسایش بیماران تضمین میشود
																									10	کلیه توالت ها دستشویی ها و حمامها بطور مرتب و حداقل در هر نوبت کاری نظافت و گندزدایی میشود
																									11	محل مناسب و بهداشتی برای نگهداری و شستشوی وسایل نظافت وجود دارد (تی شویی)
																									12	محل مناسب برای نگهداری مواد شوینده و گند زدا وجود دارد
																									13	ملحفه های عفونی و اغشته به مواد دفعی در بخش بطور جداگانه جمع آوری و با اصول بهداشتی و رختشویخانه حمل میشود
																									14	سرویس های بهداشتی با شرایط مطلوب برای بیماران و کارکنان بطور مجزا تعبیه شده است



بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کیلان

مرکز آموزشی درمانی رازی

کد مدرک : RAZI-EHU-CH-54/01



																						مطابق برنامه زمانبندی اتاق ها و وسایل و تجهیزات آنها نظافت میشود	15
																						سطوح وسایل و تجهیزات متناسب با نوع کاربری آنها گندزدایی میشود	16
																						در اتاق بیماران گلدان های خامدار وجود ندارد	17
																						امکانات رفاهی مناسب برای بیمار (زنگ اخبار، کمد کوچک، شخصی، میز غذا و کمد های کنار تخت) وجود دارد	18
																						تهویه کلیه اتاق ها مناسب و بهداشتی می باشد	19
																						سیستم گرمایش و سرمایش اتاق ها مطلوب میباشد	20
																						کلیه اتاق های بیماران مجهز به یخچال اختصاصی با شرایط بهداشتی می باشد	21
																						اب سرد کن در بخش پیش بینی شده است	22
																						استاندارد های حفاظتی و بهداشتی در اتاق ایزوله (وضعیت تهویه، گردش کار پرسنل، وسایل حفاظت فردی پرسنل، دفع پسماند و) مراعات میشود	23
																						ابدارخانه دارای شرایط بهداشتی میباشد	24
																						کارکنان از نحوه استفاده مواد گند زدا آگاهی دارند؟	25
																						نیرو های خدمات از نحوه استفاده مواد گند زدا آگاهی دارند؟	26
																						محل مشخص برای نگهداری مواد گند زدا وجود دارد ؟	27
																						مواد گند زدا برچسب مناسب دارند؟	28